

JET-ARCO®
ESPAÑA

SOLDADORES

Línea **FUTURA**



Aprende más sobre
Soldadores

Tecnología avanzada
MMA, TIG, MIG-MAG

SOLDADORES-INVERTER/ LASER/ PLASMA/ GENERADORES/ RECAMBIOS






Tabla de compatibilidad con soldadores inverter

● Compatible
● Recomendado

		J901MS	J912MS	J907MS	J911MS	J903MS	J904MS	J905MS	J906MS	J908MS	J909MS	J910MS	J913MS	J914MS
Antorchas	AN500JF Antorcha Futura MIG-15						●	●	●	●	●	●		
	AN501JF Antorcha Futura MIG-25						●	●	●	●	●	●		
	AN502JF Antorcha Futura MIG-36							●	●	●	●	●		
	AN503JF Antorcha Futura MIG-501											●		
	AN550JF Antorcha Futura MIG-TTG PRO Line									●	●	●		
	AN504JF Antorcha Futura TIG-17m Micro					●						●		
	AN505JF Antorcha Futura TIG-26m Micro					●						●	●	
	AN507JF Antorcha Futura TIG-26vm Válvula-Micro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	AN510JF Antorcha TIG-T26v Válvula	●	●	●	●	●						●	●	
	AN530CP Antorcha plasma 40A 4mts (Conex-central)							●						
	AN531CP Antorcha plasma 40A 4mts (Externa)							●						
	AN532CP Antorcha para corte 80A 8mts. (Externa)												●	
	AN532JF Antorcha plasma 80A 4mts (Externa)												●	
Accesorios	A822 Pinza corte portaelectrodo 1200A													●
	A800 Set de conectores macho negro y rojo 10-25	●												
	A801 Set de conectores macho negro y rojo 35-50		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	A802 Set de conectores macho negro y rojo 50-70											●	●	
	A804 Set de conectores hembra-macho, negro 10-25	●												
	A805 Set de conectores hembra-macho, negro 35-50		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	A803 Set de conectores hembra-macho, negro 50-70											●	●	●
	A806 Set de conectores hembra-macho, rojo 10-25	●												
	A807 Set de conectores hembra-macho, rojo 35-50		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	A808 Set de conectores hembra-macho, rojo 50-70											●	●	●
	A809 Set euro-conector hembra negro y rojo 10-25	●												
	A810 Set euro-conector hembra negro y rojo 35-50		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	A811 Set euro-conector hembra negro y rojo 50-70											●	●	●
	A812 Pinza de masa 300A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	A813 Pinza de masa 500A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A814 Pinza de masa bicromatada 300A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	A815 Pinza de masa bicromatada 500A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	A816 Pinza de masa de sargento 700A							●	●	●	●	●	●	●
	A817 Pinza de masa de tornillo 650A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A818 Pinza porta electrodos abierta 300A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A819 Pinza porta electrodos abierta 500A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A820 Pinza porta electrodos cerrada 300A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A821 Pinza porta electrodos cerrada 500A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Factor de marcha

Es el porcentaje de tiempo que una máquina puede operar continuamente en un ciclo de 10 minutos sin sobrecalentarse.



Para garantizar un rendimiento óptimo, es esencial seleccionar el equipo adecuado de acuerdo a la intensidad del trabajo.



Moderado

30% a 40°C

Mantenimiento en el hogar, reparaciones básicas, proyectos de bricolaje.



Profesional

60% a 40°C

Proyectos de construcción, automotriz, reparaciones industriales.



Industrial

100% a 40°C

Aplicaciones más exigentes y trabajos de soldadura a gran escala.





Ref. J901MS

Soldador inverter MMA-TIG 140A Futura FI40MLT, 110V/220V

Proceso: MMA - TIG
Amp. max: 140A
Función: MMA ARCO PULSADO, LIFT TIG
Unidades por caja: 4



Accesorios
incluidos




Pinza porta
electrodos



Pinza de
masa



Consultar factor de
marcha en Pag. A2



J901MS

Ref. J902MS

Soldador inverter MMA-TIG 200A Futura F200MLT, 110V/220V

Proceso: MMA - TIG
Amp. max: 200A
Función: MMA ARCO PULSADO, LIFT TIG
Unidades por caja: 1



Accesorios
incluidos




Pinza porta
electrodos



Pinza de
masa



Consultar factor de
marcha en Pag. A2



J902MS

Ref. J912MS

Soldador inverter MMA-TIG 200A Heavy Duty F200HD, 110V/220V

Proceso: MMA - TIG
Amp. max: 200A (220V)
Función: MMA, LIFT TIG, ARCO PULSADO
Unidades por caja: 1




Accesorios
incluidos



Pinza porta
electrodos



Pinza de
masa



J912MS

Ref. J907MS

Soldador inverter MMA-TIG (Ultra) F250ULTRA 220V

Proceso: MMA - TIG
Amp. max: 250A (200V)
Función: MMA, LIFT TIG, ARCO PULSADO
Unidades por caja: 1



Accesorios
incluidos



Pinza porta
electrodos



Pinza de
masa



J907MS

Ref. J911MS

Soldador inverter MMA/TIG La Bestia 300A F300MLT 1Ph 220V/ 3Ph 380v-440V

Proceso: MMA Especial construcción.
Amp. max: 300A (220V)/380V 3Ph) - 250A (220V/ 380V 1Ph)
Función: MMA ARCO PULSADO
Unidades x caja: 1




Accesorios
incluidos



Pinza porta
electrodos



Pinza de
masa



J911MS





Ref. J903MS

Soldador inverter TIG-MMA AC/DC 200A Futura F200THF, 110V/220V

Proceso: TIG - MMA
Amp. max: 200A (220V)AC/DC
Función: HF TIG - LIFT TIG - TIG ARCO PULSADO
Unidades por caja: 1



Accesorios incluidos



Pinza porta electrodos




Pinza de masa



Antorcha TIG 26mf



Pedal 5 pines (Opcional)



J903MS

Ref. J904MS

Soldador inverter multiprocesos 200A F200MTM, 110V/220V

Proceso: MIG - TIG - MMA
Amp. max: 200A (220V)
Función: 2T/4T, Carrete 5Kg
Unidades por caja: 1



Accesorios incluidos




Pinza porta electrodos



Pinza de masa



Antorcha MIG 15



J904MS

Ref. J905H1

Soldador inverter multiprocesos 4 en 1, 160A F1604X1HF, 110V/220V

Proceso: MIG - HF TIG - MMA - PLASMA HF CUT
Amp. max: 160A
Función: 4x1, Carrete 5Kg
Unidades por caja: 1



Accesorios incluidos



Pinza porta electrodos



Pinza de masa




Antorcha MIG 15



Antorcha de plasma



Antorcha TIG T7



J905H1

Ref. J905MS

Soldador inverter multiprocesos 4 en 1, 200A F2004x1HF, 110V/220V

Proceso: MIG - HF TIG - MMA - PLASMA HF CUT
Amp. max: 200A
Función: 4x1, Carrete 5Kg
Unidades por caja: 1



Accesorios incluidos



Pinza porta electrodos



Pinza de masa




Antorcha MIG 15



Antorcha de plasma



Antorcha TIG T7



J905MS

Ref. J906MS

Soldador inverter multiprocesos 220A F220MTM, 220V 1PH

Proceso: MIG DOBLE ARCO PULSADO - TIG - MMA
Amp. max: 200A (220V MTM)
Función: LIFT TIG, Carrete 15kg
Unidades por caja: 1



Accesorios incluidos



Pinza porta electrodos




Pinza de masa



Antorcha MIG 25



4 rodillos de arrastre



J906MS



Ref. J908MS

Soldador multiprocesos 300A F300MTM 1Ph 220V / 3Ph 380V

Proceso: Multiprocesos
Amp. max: 250A (220V/380V 1Ph) - 300A (380V/440V 3Ph)
Capac.: Carrete 15 kg
Unidades por caja: 1

Accesorios
incluidos




Pinza porta
electrodos



Pinza de
masa



Antorcha
MIG 36



J908MS



Ref. J909MS

Soldador multi, Arco pulsado 300A F300MPTM 1Ph 220V/3Ph 380V-440V

Proceso: MIG doble arco pulsado - TIG - MMA
Amp. max: 300A (220V)/380V 3Ph-250A (220V/ 380V 1Ph)
Función: 2T/4T, Carrete 15kg
Unidades por caja: 1

Accesorios
incluidos




Pinza porta
electrodos



Pinza de
masa



Antorcha
MIG 36



J909MS



Ref. J910MS

Soldador multiproceso 500A F500MPTM 3Ph 380V/440V

Proceso: MIG doble arco pulsado-Arco pulsado en frio TIG MMA
Amp. max: 500A (380V 3Ph)
Función: 2T/4T, Carrete 15kg
Enfriamiento: Agua
Unidades por caja: 1

Accesorios
incluidos




Pinza porta
electrodos



Pinza de
masa



Antorcha
MIG 501



J910MS



Ref. J950ML

Soldador inverter MMA Futura Lithium VR150Li

Proceso: MMA, 80 electrodos por ciclo 2,5 mm E6013
Batería interna: 150A
Potencia entrada: 2400W
Unidades por caja: 1


Accesorios
incluidos



Pinza porta
electrodos



Pinza de
masa



J950ML



Ref. J913MS

Soldador inverter TIG-MMA AC/DC 315A Futura F315THF 3Ph 380V/440V

Proceso: HF TIG - MMA
Amp. max: 315A (380V 3Ph)
Función: AC/DC Arco pulsado
Enfriamiento: Agua
Unidades por caja: 1

Accesorios
incluidos



Antorcha
TIG




Regulador
de argón



Manguera
de aire



Pedal control
remoto



J913MS





Ref. J940MS


Cortador por plasma inverter 40A, CPE40A (Antorcha Externa)

Proceso: Corte por plasma.
Amp. max: 40A
Unidades por caja: 1

Accesorios
incluidos



Antorcha
de plasma



J940MS



Ref. J941MS

Cortador por Plasma Inverter 40A, CPI41A (Antorcha Interna)

Proceso: Corte por plasma
Amp. max: 40A
Unidades por caja: 1

Accesorios
incluidos



Antorcha
de plasma



J941MS



Ref. J942MS

Cortador por plasma 380V 80A / 220V CPE80A

Proceso: Corte por plasma
Amp. max: 80A (380V 3Ph) 60A (220V)
Corte maximo: 45 mm
Unidades por caja: 1

Accesorios
incluidos



Antorcha
de plasma



Pinza de
masa



J942MS



Ref. J945MS

Cortador plasma/CNC 3Ph-380V 120A CPE120A HF

Proceso: Corte por plasma HF
Amp. max: 120A (380V 3Ph) 120A (380V)
Corte maximo: 40 mm
Unidades por caja: 1


Accesorios
incluidos



Antorcha
de plasma



Pinza de
masa



J945MS



Ref. J944MS

Cortador plasma/CNC 3Ph-380V 160A CPE160A HF

Proceso: Corte por plasma HF compatible con CNC
Amp. max: 160A (380V 3Ph) 160A (380V)
Corte maximo: 55 mm
Unidades por caja: 1

Accesorios
incluidos



Antorcha
de plasma



Pinza de
masa



J944MS



Ref. J914MS

Soldador / cortador por arco 630A F630MCA 3Ph 380V/440V

Proceso: Arco/aire
Amp. max: 630A (380V 3Ph)
Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos




Pinza porta electrodos



Pinza de masa



Pinza porta electrodos arco-aire 1200A



J914MS



Ref. J920SL

Soldador láser Quantum 1500W Ref. por aire F1500LRA


Potencia del láser: 1500W
Modo operativo: Continuo / soldadora por punto
Funciones: Pistola de soldar estandar y alimentador de alambre estandar, diámetro hilo max. 2,5mm

Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Antorcha laser



J920SL



Ref. J921SL

Soldador láser Quantum 2000W Ref. por aire F2000LRA

Potencia del laser: 2000W
Modo operativo: Continuo / soldadora por punto
Funciones: Pistola de soldar estandar y alimentador de alambre estandar, diámetro hilo max. 2,5mm

Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Antorcha laser



J921SL



Ref. J922LL

Soldador láser Quantum 3000W Ref. por aire F3000LRA

Potencia del laser: 3000W
Modo operativo: Continuo / soldadora por punto
Funciones: Pistola de soldar estandar y alimentador de alambre estandar, diámetro hilo max. 2,5mm

Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Antorcha laser



J922SL



Ref. J950AL

Alimentador doble de alambre Quantum

Diametros: 0.8mm to 2.5mm
Capacidad: Dos bobinas o carretes de hilo independientes
Compatibilidad: Soldadores láser de oscilación simple (cabezal S) diámetro hilo max. 2,5mm x 2
Incluye: Kit de instalación Quantum

Unidades por caja: 1



J950AL





Ref. J923LL


Limpiador láser Quantum 1500W Ref. por agua FLIM1500 multisuperficie

Potencia del laser: 1500W
Proceso: Fuente de laser de fibra continua
Enfriamiento: por agua.
Unidades por caja: 1

Accesorios
incluidos



Antorcha de
limpieza




J923SL



Ref. J990ML

Aspirador portátil monobrazo APM1500

Proceso: Multiprocesos
Potencia max: 1500 m3/h
Longitud del
brazo incluido: 2m
Unidades por caja: 1



APM1500




Ref. GSOL230

Generador/ Soldador 230A

Proceso: MMA
Potencia max: 230A **Factor de marcha: 100% 230A**
Velocidad: 3600 RPM

Unidades por caja: 1



GSOL230




Ref. GSOL300

Generador/ Soldador 300A

Proceso: MMA
Potencia max: 300A **Factor de marcha: 100% 300A**
Velocidad: 3600 RPM

Unidades por caja: 1




GSOL300



Variedad de recambios y accesorios láser

Proceso: Láser

Unidades por caja: Según artículo




Láser

Set de conectores macho




Ref.	Descripción	Blister	Blister por caja
A800	Set de conectores macho negro y rojo 10-25	1 set	20
A801	Set de conectores macho negro y rojo 35-50	1 set	20
A802	Set de conectores macho negro y rojo 50-70	1 set	20



Set de conectores hembra - macho negro




Ref.	Descripción	Blister	Blister por caja
A804	Set de conectores hembra-macho, negro 10-25	1 set	20
A805	Set de conectores hembra-macho, negro 35-50	1 set	20
A803	Set de conectores hembra-macho, negro 50-70	1 set	20



Set de conectores hembra - macho rojo




Ref.	Descripción	Blister	Blister por caja
A806	Set de conectores hembra-macho, rojo 10-25	1 set	20
A807	Set de conectores hembra-macho, rojo 35-50	1 set	20
A808	Set de conectores hembra-macho, rojo 50-70	1 set	20



Set de euroconectores




Ref.	Descripción	Blister	Blister por caja
A809	Set euro-conector hembra negro y rojo 10-25	1 set	20
A810	Set euro-conector hembra negro y rojo 35-50	1 set	20
A811	Set euro-conector hembra negro y rojo 50-70	1 set	20




Pinza corte por aire electrodo de carbón

Ref.	Descripción	Unidades	Cantidad por caja
A822	Pinza corte por aire electrodo de carbón	1	20



Pinza porta electrodos abierta y cerrada

Ref.	Descripción	Unidades	Blister por caja
A818	Pinza porta electrodos abierta 300A	1	20
A819	Pinza porta electrodos abierta 500A	1	20
A820	Pinza porta electrodos cerrada 300A	1	20
A821	Pinza porta electrodos cerrada 500A	1	20





Pinza de masa y pinza bicromatada




Ref.	Descripción	Unidades	Blister por caja
A812	Pinza de masa 300A	1	20
A813	Pinza de masa 500A	1	20
A814	Pinza de masa bicromatada 300A	1	20
A815	Pinza de masa bicromatada 500A	1	20



Pinza de masa sargento




Ref.	Descripción	Unidades	Cantidad por caja
A816	Pinza de masa sargento 700A	1	20



Pinza de masa de tornillo




Ref.	Descripción	Unidades	Cantidad por caja
A817	Pinza de masa de tornillo 650A	1	20



Martillo para soldador Pro



Ref.	Descripción	Unidades	Cantidad por caja
HMM1001	Martillo para soldador Pro 300g	1	20
HMM1002	Martillo para soldador Pro 500g	1	20



Martillo Expert fibra



Ref.	Descripción	Unidades	Cantidad por caja
HMM1000	Martillo para soldador fibra Expert	1	20





JET-ARCO® ESPAÑA

Avenida Amado Granell Mesado, 75 46013,
Valencia, España. Telf.: +34 961 162 929.
sopORTE@jet-arco.com
www.jet-arco.com