

JET-ARCO®
ESPAÑA

SOLDADORES

Línea **FURRA**



Aprende más sobre
Soldadores

**Tecnología avanzada
MMA, TIG, MIG-MAG**

SOLDADORES-INVERTER/ LASER/ PLASMA/ GENERADORES/ RECAMBIOS





Tabla de compatibilidad con soldadores inverter

Compatible
Recomendado

Antorchas

		J901MS	J912MS	J907MS	J911MS	J903MS	J904MS	J905MS	J906MS	J908MS	J909MS	J910MS	J913MS	J914MS
AN500JF	Antorcha Futura MIG-15													
AN501JF	Antorcha Futura MIG-25							●	●	●	●	●	●	
AN502JF	Antorcha Futura MIG-36							●	●	●	●	●	●	
AN503JF	Antorcha Futura MIG-501												●	
AN550JF	Antorcha Futura MIG-TTG PRO Line								●	●	●	●	●	
AN504JF	Antorcha Futura TIG-17m Micro								●				●	
AN505JF	Antorcha Futura TIG-26m Micro							●				●	●	
AN507JF	Antorcha Futura TIG-26vm Válvula-Micro			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AN510JF	Antorcha TIG-T26v Válvula	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AN530CP	Antorcha plasma 40A 4mts (Conex-central)							●						
AN531CP	Antorcha plasma 40A 4mts (Externa)								●					
AN532CP	Antorcha para corte 80A 8mts. (Externa)											●		
AN532JF	Antorcha plasma 80A 4mts (Externa)											●		
A822	Pinza corte portaelectrodo 1200A												●	

Accesorios

A800	Set de conectores macho negro y rojo 10-25	●												
A801	Set de conectores macho negro y rojo 35-50		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
A802	Set de conectores macho negro y rojo 50-70			●								●	●	
A804	Set de conectores hembra-macho, negro 10-25	●												
A805	Set de conectores hembra-macho, negro 35-50		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
A803	Set de conectores hembra-macho, negro 50-70			●								●	●	●
A806	Set de conectores hembra-macho, rojo 10-25	●												
A807	Set de conectores hembra-macho, rojo 35-50		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
A808	Set de conectores hembra-macho, rojo 50-70			●								●	●	●
A809	Set euro-conector hembra negro y rojo 10-25	●												
A810	Set euro-conector hembra negro y rojo 35-50		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
A811	Set euro-conector hembra negro y rojo 50-70			●								●	●	●
A812	Pinza de masa 300A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
A813	Pinza de masa 500A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
A814	Pinza de masa bicromatada 300A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
A815	Pinza de masa bicromatada 500A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
A816	Pinza de masa de sargento 700A											●	●	●
A817	Pinza de masa de tornillo 650A			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
A818	Pinza porta electrodos abierta 300A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
A819	Pinza porta electrodos abierta 500A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
A820	Pinza porta electrodos cerrada 300A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
A821	Pinza porta electrodos cerrada 500A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Factor de marcha

Es el porcentaje de tiempo que una máquina puede operar continuamente en un ciclo de 10 minutos sin sobrecalentarse.



Para garantizar un rendimiento óptimo, es esencial seleccionar el equipo adecuado de acuerdo a la intensidad del trabajo.



Moderado
30% a 40°C

Mantenimiento en el hogar, reparaciones básicas, proyectos de bricolaje.



Profesional
60% a 40°C

Proyectos de construcción, automotriz, reparaciones industriales.



Industrial
100% a 40°C

Aplicaciones más exigentes y trabajos de soldadura a gran escala.



M

Ref. J901MS

Soldador inverter MMA-TIG 140A

Futura F140MLT, 110V/220V

Proceso: MMA - TIG
Amp. max: 140A
Función: MMA ARCO PULSADO, LIFT TIG
Unidades por caja: 4

Accesorios incluidos



Pinza porta electrodos



Pinza de masa



Consultar factor de marcha en Pag. A2



J901MS



M

Ref. J902MS

Soldador inverter MMA-TIG 200A

Futura F200MLT, 110V/220V

Proceso: MMA - TIG
Amp. max: 200A
Función: MMA ARCO PULSADO , LIFT TIG
Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Pinza porta electrodos



Pinza de masa



Consultar factor de marcha en Pag. A2



J902MS



P

Ref. J912MS

Soldador inverter MMA-TIG 200A

Heavy Duty F200HD, 110V/220V

Proceso: MMA - TIG
Amp. max: 200A (220V)
Función: MMA , LIFT TIG, ARCO PULSADO
Unidades por caja: 1


Accesorios incluidos



Pinza porta electrodos



Pinza de masa



J912MS



P

Ref. J907MS

Soldador inverter MMA-TIG (Ultra)

F250ULTRA 220V

Proceso: MMA - TIG
Amp. max: 250A
Función: MMA , LIFT TIG, ARCO PULSADO
Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Pinza porta electrodos



Pinza de masa



J907MS



I

Ref. J911MS

Soldador inverter MMA/TIG La Bestia 300A
F300MLT 1Ph 220V/ 3Ph 380v-440V

Proceso: MMA Especial construcción.
Amp. max: 300A (220V)/380V 3Ph) - 250A (220V/ 380V 1Ph)
Función: MMA ARCO PULSADO
Unidades x caja: 1

Accesorios incluidos



Pinza porta electrodos



Pinza de masa



J911MS



HF



P

Ref. J903MS

**Soldador inverter TIG-MMA AC/DC 200A
Futura F200THF, 110V/220V**

Proceso: TIG - MMA
Amp. max: 200A (220V)AC/DC
Función: HF TIG - LIFT TIG - TIG ARCO PULSADO
Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Pinza porta
electrodos



Pinza de
masa



Antorcha TIG
26mf



Pedal 5
pines (Opcional)



J903MS

P

Ref. J904MS

**Soldador inverter multiprocesos 200A
F200MTM 220V**

Proceso: MIG - TIG - MMA
Amp. max: 200A
Función: 2T/4T, Carrete 5Kg
Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Pinza porta
electrodos



Pinza de
masa



Antorcha
MIG 15



J904MS

P

Ref. J905H1

**Soldador inverter multiprocesos 4 en 1, 160A
F1604X1HF, 110V/220V**

Proceso: MIG - HF TIG - MMA - PLASMA HF CUT
Amp. max: 160A
Función: 4x1, Carrete 5Kg
Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Pinza porta
electrodos



Pinza de
masa




Antorcha
MIG 15



Antorcha de
plasma



Antorcha TIG 7



J905H1

P

Ref. J905MS

**Soldador inverter multiprocesos 4 en 1, 200A
F2004x1HF, 110V/220V**

Proceso: MIG - HF TIG - MMA - PLASMA HF CUT
Amp. max: 200A
Función: 4x1, Carrete 5Kg
Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Pinza porta
electrodos



Pinza de
masa




Antorcha
MIG 15



Antorcha de
plasma



Antorcha TIG 7



J905MS

I

Ref. J906MS

**Soldador inverter multiprocesos 220A
F220MTM, 220V 1PH**

Proceso: MIG DOBLE ARCO PULSADO - TIG - MMA
Amp. max: 200A (220V MTM)
Función: LIFT TIG, Carrete 15kg
Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Pinza porta
electrodos




Pinza de
masa



Antorcha
MIG 25



4 rodillos de
arrastre



J906MS



Ref. J908MS


**Soldador multiprocesos 300A
F300MTM 1Ph 220V / 3Ph 380V**

Proceso: Multiprocesos
Amp. max: 250A (220V/380V 1Ph) - 300A (380V/440V 3Ph)
Capac.: Carrete 15 kg
Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Pinza porta electrodos Pinza de masa Antorcha MIG 36



J908MS



Ref. J909MS


**Soldador multi, Arco pulsado 300A
F300MPTM 1Ph 220V/3Ph 380V-440V**

Proceso: MIG doble arco pulsado - TIG - MMA
Amp. max: 300A (220V)/380V 3Ph)-250A (220V/ 380V 1Ph)
Función: 2T/4T, Carrete 15kg
Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Pinza porta electrodos Pinza de masa Antorcha MIG 36



J909MS



Ref. J910MS


**Soldador multiproceso 500A
F500MPTM 3Ph 380V/440V**

Proceso: MIG doble arco pulsado-Arco pulsado en frio TIG MMA
Amp. max: 500A (380V 3Ph)
Función: 2T/4T, Carrete 15kg
Enfriamiento: Agua
Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Pinza porta electrodos Pinza de masa Antorcha MIG 50T



J910MS



Ref. J950ML


Soldador inverter MMA Futura Lithium VR150Li

Proceso: MMA, 80 electrodos por ciclo 2,5 mm E6013
Batería interna: 150A
Potencia entrada: 2400W
Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Pinza porta electrodos Pinza de masa



J950ML



Ref. J913MS


**Soldador inverter TIG-MMA AC/DC 315A
Futura F315THF 3Ph 380V/440V**

Proceso: HF TIG - MMA
Amp. max: 315A (380V 3Ph)
Función: AC/DC Arco pulsado
Enfriamiento: Agua
Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Antorcha TIG Regulador de argón Manguera de aire Pedal control remoto



J913MS





Ref. J940MS

**Cortador por plasma inverter 40A, CPE40A
(Antorcha Externa)**



Proceso: Corte por plasma.
Amp. max: 40A
Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Antorcha de plasma



J940MS

Ref. J941MS

**Cortador por Plasma Inverter 40A, CPI41A
(Antorcha Interna)**



Proceso: Corte por plasma
Amp. max: 40A
Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Antorcha de plasma



J941MS

Ref. J942MS

**Cortador por plasma 380V 80A / 220V
CPE80A**



Proceso: Corte por plasma
Amp. max: 80A (380V 3Ph) 60A (220V)
Corte maximo: 45 mm
Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Antorcha de plasma



Pinza de masa



J942MS

Ref. J945MS

**Cortador plasma/CNC 3Ph-380V 120A
CPE120A HF**



Proceso: Corte por plasma HF
Amp. max: 120A (380V 3Ph) 120A (380V)
Corte maximo: 40 mm
Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Antorcha de plasma



Pinza de masa



J945MS

Ref. J944MS

**Cortador plasma/CNC 3Ph-380V 160A
CPE160A HF**



Proceso: Corte por plasma HF compatible con CNC
Amp. max: 160A (380V 3Ph) 160A (380V)
Corte maximo: 55 mm
Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Antorcha de plasma



Pinza de masa



J944MS



I

Ref. J914MS

**Soldador / cortador por arqueo 630A
F630MCA 3Ph 380V/440V**

Proceso: Arco/aire
Amp. max: 630A (380V 3Ph)
Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos




Pinza porta electrodos



Pinza de masa



Pinza porta electrodos arco-aire 1200A



J914MS



P

Ref. J920SL

**Soldador láser Quantum 1500W
Ref. por aire F1500LRA**

Potencia del láser: 1500W
Modo operativo: Continuo / soldadora por punto
Funciones: Pistola de soldar estandar y alimentador de alambre estandar, diámetro hilo max. 2,5mm
Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Antorcha laser



J920SL



I

Ref. J921SL

**Soldador láser Quantum 2000W
Ref. por aire F2000LRA**

Potencia del laser: 2000W
Modo operativo: Continuo / soldadora por punto
Funciones: Pistola de soldar estandar y alimentador de alambre estandar, diámetro hilo max. 2,5mm
Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Antorcha laser



J921SL



I

Ref. J922LL


**Soldador láser Quantum 3000W
Ref. por aire F3000LRA**

Potencia del laser: 3000W
Modo operativo: Continuo / soldadora por punto
Funciones: Pistola de soldar estandar y alimentador de alambre estandar, diámetro hilo max. 2,5mm
Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Antorcha laser



J922SL




I

Ref. J950AL

Alimentador doble de alambre Quantum

Diametros: 0.8mm to 2.5mm
Capacidad: Dos bobinas o carretes de hilo independientes
Compatibilidad: Soldadores láser de oscilación simple (cabezal S)
diámetro hilo max. 2,5mm x 2
Incluye: Kit de instalación Quantum

Unidades por caja: 1



J950AL



Ref. J923LL

**Limpiador láser Quantum 1500W
Ref. por agua FLIM1500 multisuperficie**



Potencia del laser: 1500W

Proceso: Fuente de laser de fibra continua


Enfriamiento: por agua.

Unidades por caja: 1

Accesorios incluidos



Antorcha de limpieza



J923SL



Ref. J990ML

Aspirador portátil monobrazo APM1500


Proceso: Multiprocesos

Potencia max: 1500 m³/h

Longitud del

brazo incluido: 2m

Unidades por caja: 1



APM1500



Ref. GSOL230


Generador/ Soldador 230A

Proceso: MMA

Potencia max: 230A Factor de marcha: 100% 230A

Velocidad: 3600 RPM

Unidades por caja: 1



GSOL230



Ref. GSOL300


Generador/ Soldador 300A

Proceso: MMA

Potencia max: 300A Factor de marcha: 100% 300A

Velocidad: 3600 RPM

Unidades por caja: 1



GSOL300



Ref. J970MS

Soldador por electropunto

Proceso: Soldadura por resistencia eléctrica

Cap. nominal ent.: 25KVA

Espesor de soldadura: 2,5 acero al carbono 2,5mm, inox: 1,5mm



Set de conectores macho



Ref.	Descripción	Blister	Blister por caja
A800	Set de conectores macho negro y rojo 10-25	1set	20
A801	Set de conectores macho negro y rojo 35-50	1set	20
A802	Set de conectores macho negro y rojo 50-70	1set	20


Set de conectores hembra - macho negro



Ref.	Descripción	Blister	Blister por caja
A804	Set de conectores hembra-macho, negro 10-25	1set	20
A805	Set de conectores hembra-macho, negro 35-50	1set	20
A803	Set de conectores hembra-macho, negro 50-70	1set	20


Set de conectores hembra - macho rojo


Ref.	Descripción	Blister	Blister por caja
A806	Set de conectores hembra-macho, rojo 10-25	1set	20
A807	Set de conectores hembra-macho, rojo 35-50	1set	20
A808	Set de conectores hembra-macho, rojo 50-70	1set	20


Set de euroconectores



Ref.	Descripción	Blister	Blister por caja
A809	Set euro-conector hembra negro y rojo 10-25	1set	20
A810	Set euro-conector hembra negro y rojo 35-50	1set	20
A811	Set euro-conector hembra negro y rojo 50-70	1set	20


Pinza corte por aire electrodo de carbón

Ref.	Descripción	Unidades	Cantidad por caja
A822	Pinza corte por aire electrodo de carbón	1	20


Pinza porta electrodos abierta y cerrada

Ref.	Descripción	Unidades	Blister por caja
A818	Pinza porta electrodos abierta 300A	1	20
A819	Pinza porta electrodos abierta 500A	1	20
A820	Pinza porta electrodos cerrada 300A	1	20
A821	Pinza porta electrodos cerrada 500A	1	20






Pinza de masa y pinza bicromatada




Ref.	Descripción	Unidades	Blister por caja
A812	Pinza de masa 300A	1	20
A813	Pinza de masa 500A	1	20
A814	Pinza de masa bicromatada 300A	1	20
A815	Pinza de masa bicromatada 500A	1	20




Pinza de masa sargento

Ref.	Descripción	Unidades	Cantidad por caja
A816	Pinza de masa sargento 700A	1	20



Pinza de masa de tornillo

Ref.	Descripción	Unidades	Cantidad por caja
A817	Pinza de masa de tornillo 650A	1	20



Martillo para soldador Pro

Ref.	Descripción	Unidades	Cantidad por caja
HMM1001	Martillo para soldador Pro 300g	1	20
HMM1002	Martillo para soldador Pro 500g	1	20



Martillo Expert fibra

Ref.	Descripción	Unidades	Cantidad por caja
HMM1000	Martillo para soldador fibra Expert	1	20



**Martillo y cepillo de limpieza 2 en 1 PRO Serie**

Ref.	Descripción	Unidades	Cantidad por caja
A817	Martillo con cepillo Pro para soldadura	1	20

**Variedad de recambios y accesorios láser**

Proceso: Láser

Unidades por caja: Según artículo

